

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

|                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom de l'exploitant<br>Au p'tit monde de franco Inc.                                                                                                                                                      | Numéro de permis<br>2005910 | Date d'inspection<br>Le 26 juin 2023                |                                     |
| Nom de l'établissement<br>L'Eveil Enfantin                                                                                                                                                                |                             | Numéro de téléphone<br>(506) 458-9915               |                                     |
| Adresse<br>715 Priestman Street Fredericton NB E3B 5W7                                                                                                                                                    |                             |                                                     |                                     |
| Nom de la personne responsable de la délivrance de permis<br>Jennifer Godin                                                                                                                               |                             | Titre du poste<br>Mentor en assurance de la qualité |                                     |
| Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives                                                                                                                                                      | Règlement                   | Date limite pour être conforme                      | Date d'attestation de la conformité |
| 39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien; | 39(2)(a)                    | 09 juin 2023                                        | 26 juin 2023                        |
| Commentaires : La lacune est maintenant conforme.                                                                                                                                                         |                             |                                                     |                                     |
| Commentaires généraux                                                                                                                                                                                     |                             |                                                     |                                     |
| L'armoire où se trouvent les produits toxiques dans l'espace de rangement qui joint les deux classes de nourrissons est maintenant verrouillée conformément au Règlement 39(2)(a).                        |                             |                                                     |                                     |

original signé par  
Jennifer Godin

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 28 juin 2023

Date

original signé par  
Impossible d'obtenir la signature de l'exploitant/administrateur

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 28 juin 2023

Date