

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de suivi

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| Nom de l'exploitant Service de garde Chez Tiago Childcare Services - Moncton Inc. | Numéro de permis 2005966 | Date d'inspection Le 28 février 2023 | |
| Nom de l'établissement Service de garde Chez Tiago Childcare Services | | Numéro de téléphone (506) 204-2123 | |
| Adresse 47 Drummond Street Moncton NB E1A 2Z3 | | | |
| Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Sarah MacDougall | | Titre du poste Inspecteur/Inspectrice | |

| Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives | Règlement | Date limite pour être conforme | Date d'attestation de la conformité |
|---|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 11 Les exigences concernant les compétences et la formation des administrateurs et des éducateurs sont les suivantes : a) l'administrateur et les éducateurs doivent être titulaires d'un certificat de secourisme valide et d'un certificat en réanimation cardiorespiratoire; | 11(a) | 31 janv. 2023 | 24 févr. 2023 |
| Commentaires : Une copie du certificat de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire valide de l'éducatrice fut envoyé à l'inspectrice. La lacune est maintenant conforme. | | | |
| 24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment : (vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire. | 24(1)(c)(vii) | 31 janv. 2023 | 24 févr. 2023 |
| Commentaires : Une copie du certificat de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire valide de l'éducatrice fut envoyé à l'inspectrice. La lacune est maintenant conforme. | | | |

| |
|--|
| Commentaires généraux |
| Aucune visite sur les lieux ne fut effectuée pour cette inspection de suivi. |

original signé par
Sarah MacDougall

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 28 février 2023

Date

original signé par
Jennifer Cormier

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 28 février 2023

Date