

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

## Type d'inspection : Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

| Nom de l'exploitant   | Numéro de permis |     |                        |                                   | Date d'inspection |                                     |  |
|---|------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 058626 NB INC.  | 2012597          |     |                        |                                   | Le 28 août 2025   |                                     |  |
| Nom de l'établissement  |                  |     |                        |                                   | Numéro de         | téléphone                           |  |
| Garderie ABC Daycare  |                  |     |                        |                                   | (506) 857-8       | 8999                                |  |
| Adresse   |                  |     |                        |                                   |                   |                                     |  |
| 210 Mill Road Moncton NB E1A 4B1  |                  |     |                        |                                   |                   |                                     |  |
| Nom de la personne responsable de la délivrance de permis   |                  |     | Titre du poste         |                                   |                   |                                     |  |
| Stephanie Leger   |                  |     | Inspecteur/Inspectrice |                                   |                   |                                     |  |
| Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives  |                  |     |                        | Date limite pour<br>être conforme |                   | Date d'attestation de la conformité |  |
| 39(3) Malgré ce que prévoit l'alinéa (2)b), les médicaments administrés en cas de choc anaphylactique ne sont pas rangés sous clé.  |                  |     | ,                      |                                   | ût 2025           | 28 août 2025                        |  |
| Commentaires : L'inspectrice observe qu'un médicament administré en cas de choc anaphylactique est verrouillé dans la boîte à médicaments de la salle de classe La personne éducatrice enlève le médicament immédiatement et le range a un endroit facilement accessible sur les lieux, en dehors de la porté des enfants. La lacune est maintenant conforme.   |                  |     |                        |                                   |                   |                                     |  |
| Commentaires généraux   |                  |     |                        |                                   |                   |                                     |  |
| L'inspectrice est présente sur les lieux pour effectuer l'inspection de renouvellement et a l'occasion d'observer les enfants pendant diverses périodes de la journée : les jeux extérieurs du matin, le dîner, la sieste, les jeux libres à l'intérieur et à l'extérieur en après-midi, ainsi que la collation.  L'inspectrice observe aussi la présence de différents thèmes éducatifs dans les groupes sous ce permis, tels que « Est-ce que je suis un burger au fromage ? » et « Peppa, aimes-tu le yoga ? ». Des interactions positives entre les personnes éducatrices et les enfants ont été observées tout au long de l'inspection  L'inspectrice remarque que les preuves d'apprentissage ainsi que la documentation des activités et du développement de chaque enfant sont bien identifiées dans de petits cartables, ce qui facilite l'observation du progrès individuel de chaque enfant. |                  |     |                        |                                   |                   |                                     |  |
| Le ratio est respecté pendant l'inspection de renouvelleme  | ent.             |     |                        |                                   |                   |                                     |  |
| original signé par Stephanie Leger Signature de la personne responsable de la délivrance de permis  | e D              | ate | Le                     | 28 ao                             | oût 2025          |                                     |  |
| original signé par Charlene Jaillet Signature de l'exploitant ou de la personne désignée  |                  | ate | Le                     | 28 ac                             | oût 2025          |                                     |  |
| 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1   |                  | -   |                        |                                   |                   |                                     |  |