

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant E.L.L CAFETERIA INC.	Numéro de permis 2013772	Date d'inspection Le 05 décembre 2023	
Nom de l'établissement L'Écolo-Halte		Numéro de téléphone (506) 732-3296	
Adresse 261 rue Acadie Grande-Anse NB E8N 1B1			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Sylvie Richardson		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
28(2) L'exploitant d'un établissement agréé procède une fois par mois aux exercices d'évacuation en cas d'urgence et en cas d'incendie.	28(2)	22 déc. 2023	
Commentaires : Les exercices d'évacuation n'ont pas été tenue depuis octobre.			
33(3) L'exploitant d'un établissement agréé rédige chaque mois un plan concernant l'entre- tien et la vérification de tout équipement fixe, lequel comporte les renseignements suivants : a) les dates de vérification et de réparation; b) les mesures à prendre et celles qui ont été prises; c) le nom du membre du personnel qui a procédé aux vérifications.	33(3)	22 déc. 2023	
Commentaires : La vérification d'équipement fixe n'a pas pu être vérifié.			

<p>Commentaires généraux</p> <p>Lors de ma surveillance en après-midi, le ratio enfants-personnel est maintenu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - À la suite de l'observation de 2 dossiers du personnel, les dossiers des membres du personnel sont complets. - Les pratiques à feu n'ont pas été tenues pour le mois précédent, j'ai eu une discussion avec l'exploitante afin que ce soit fait avant les 2 prochaines semaines. - Un plan d'entretien et de vérification de l'équipement fixe est n'a pas été complété. - Le matériel intérieur est varié et en quantité suffisante pour tous les enfants présents, de plus est gardé propre et en bon état. <p>Discussion avec la directrice afin que le dossier de la remplaçante soit complet avant ses débuts. Un avis de changement sera envoyé afin de faire l'ajout du local d'art.</p> <p>Pendant ma visite j'ai pu observer à mon arrivé les jeux libres avant de se préparer pour le lavage des mains et collation, par la suite les enfants vont jouer à l'extérieur.</p>

original signé par
Sylvie Richardson

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 05 décembre 2023

Date

original signé par

Le 05 décembre 2023

Bernice St-Pierre

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Date