

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection : Inspection de renouvellement

Numéro de permis

2015893

Date d'inspection

Le 12 mai 2022

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

| Nom de l'établissement | | | | Numéro de téléphone | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Garderie chez Julie | | | | (506) 284-0238 | | | |
| Adresse | | | | | | | |
| 7692 17 Route Kedgwick NB E8B 1W5 | | | | | | | |
| Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Titre du post | | | ı poste | e | | | |
| Janel Aubut | Inspecteur/Ins | | | spectrice | | | |
| Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives | Règlement | | Date limite pour être conforme | | Date d'attestation de la conformité | | |
| 24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : b) les dossiers des enfants, lesquels renferment : (iv) les noms, adresses et numéros de téléphone d'au moins deux personnes autorisées par le parent ou le tuteur de l'enfant à venir le chercher et avec qui communiquer en cas d'urgence, s'il était impossible de joindre le parent ou le tuteur, | 24(1 |)(b)(iv) | 12 m | ai 2022 | 12 mai 2022 | | |
| Commentaires : La lacune est maintenant conforme. | | | | | | | |
| 39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien; Commentaires : La lacune est maintenant conforme. | 39(2 | ?)(a) | 12 m | ai 2022 | 12 mai 2022 | | |
| | | | | | | | |
| Commentaires généraux | | | | | | | |
| - Le ratio est respecté lors de mon inspection. | | | | | | | |
| - Inspection débutée le 4 mai, mais aucun enfant présent, donc retournée le 12 mai pour terminer. | | | | | | | |
| - L'armoire de produits toxiques est maintenant barrée à clé. | | | | | | | |
| - Les adresses complètes des contacts d'urgence sont maintenant ajoutées au dossier. | | | | | | | |
| - La garderie éducative rencontre les exigences de la Loi Service à la petite enfance et ses règlements sur les permis. La licence sera recommandée pour une autre année. | | | | | | | |
| original signé par Janel Aubut | | L | | nai 2022 | | | |

Date

permis

Signature de la personne responsable de la délivrance de

Nom de l'exploitant

Julie Thibault

| original signé par | | | |
|------------------------------------------------------|------|------------|--|
| Julie Thibault | Le 1 | 2 mai 2022 | |
| Signature de l'exploitant ou de la personne désignée | Date | | |