

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Garderie Univers d'enfants Inc.	Numéro de permis 2019513	Date d'inspection Le 23 octobre 2020	
Nom de l'établissement Garderie univers d'enfants I		Numéro de téléphone (506) 864-8377	
Adresse 329 rue Ryan Moncton NB E1G 2W2			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Janice Gauvin-Léger		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
21 Le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans l'établissement à l'égard duquel le permis a été délivré les documents suivants : a) le permis; b) un rapport fourni en application de l'article 23; c) un arrêté pris en vertu de l'article 28; d) un permis conditionnel délivré en vertu de l'article 29.	21(a) – (d)	23 oct. 2020	
Commentaires : Le service de garde doit afficher le permis, le rapport d'inspection, les arrêtés pour l'accomplissement de mesures correctives et/ou le permis conditionnel. Lors de l'inspection de renouvellement, seul le rapport de l'inspection de surveillance était affiché. Le service de garde doit afficher les derniers rapports d'inspection de renouvellement, inspection de suivi et inspection de surveillance.			
33(2) L'équipement fixe de l'aire de jeu extérieure est entouré d'une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant.	33(2)	23 oct. 2020	
Commentaires : Un dôme se retrouve aussi dans la cour des après-classes. La surface protectrice aurait besoin d'être entretenue afin d'être conforme avec la profondeur requise d'après le manuel du fabricant.  La garderie a installé une maison avec glissade et mur d'escalade dans la cour extérieurs dès après classe. Une demande de changements doit être envoyée à la Mentor en Assurance de la Qualité afin d'avoir l'approbation d'utiliser cet équipement.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien;	39(2)(a)	21 oct. 2020	21 oct. 2020
Commentaires : La porte de cuisine n'était pas barrée et des produits toxiques se trouvaient à l'intérieur. La porte de cuisine fut barrée lors de l'inspection. La lacune est maintenant conforme.			
40(1) L'exploitant d'un établissement agréé veille à ce que les effets personnels de l'enfant qui y est bénéficiaire de services, qui y sont apportés, notamment les peignes, brosses, brosses à dents, serviettes, débarbouillettes, literies, sucettes et tétines : a) portent une étiquette indiquant le nom de l'enfant.	40(1)(a)	23 oct. 2020	
Commentaires : Lors de l'inspection de renouvellement, l'inspectrice a observé que les couchettes pour enfant en bas âge n'étaient pas identifiées. Puisque les couchettes ne sont pas désinfectées après chaque usage ils doivent être identifiés avec le nom de l'enfant qui utilise la couchette.			

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
48(5) Si plus d'un enfant en bas âge nourri au biberon est bénéficiaire de services dans un établissement agréé, l'exploitant veille à ce que chaque biberon : a) porte une étiquette indiquant le nom de l'enfant; b) ne soit utilisé que par l'enfant auquel il est destiné.	48(5)	21 oct. 2020	21 oct. 2020
Commentaires : Lors de l'inspection de renouvellement, l'inspectrice a observé des biberons qui n'étaient pas identifiés dans le réfrigérateur. Les biberons doivent indiquer le nom de l'enfant. Lors de l'inspection, le nom des enfants fut ajouté aux biberons. La lacune est maintenant conforme.			

Commentaires généraux
<p>L'inspectrice a observé de belles interactions entre les éducatrices et les enfants. Tous les groupes sont allés jouer dehors malgré la pluie et le temps nuageux. Une planification basée sur l'intérêt des enfants est visible dans toutes les salles de classe de 0-12 an.</p> <p>L'inspectrice discute avec la directrice de l'organisation des registres d'incident afin de faciliter l'accessibilité.</p> <p><b>COVID-19</b>            L'inspectrice a reçu un dépistage complet lors de son arrivée au service de garde. Le port de masque fut observé par les éducatrices, enfants et parents comme recommander dans la Phase orange de la Pandémie COVID-19. Les documents et registres en lien avec la COVID-19 sont bien visibles et facilement accessibles sur les lieux. L'inspectrice a eu une discussion avec la directrice sur le processus du nettoyage de jouets. La directrice va réviser son registre de ménage et apporter les modifications nécessaires pour faciliter les tâches et assurer un nettoyage au minimum 2 fois par jour comme indiqué dans la Phase de rétablissement de la Pandémie COVID-19. L'inspectrice a fait un rappel que les groupes doivent demeurer séparés même dans la cour extérieure. Lors de l'inspection de renouvellement, deux groupes ont été observés dans la même zone de la cour extérieure avec des masques. L'inspectrice informe la directrice que les groupes doivent garder le 2m de distance même dans la cour extérieure. La directrice doit regarder aux heures de jeux extérieurs et assurer la distanciation sociale des groupes même à l'extérieur.</p>

original signé par  
 Janice Gauvin-Léger

\_\_\_\_\_  
 Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 23 octobre 2020

\_\_\_\_\_  
 Date

original signé par  
 Annick Beaulieu

\_\_\_\_\_  
 Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 23 octobre 2020

\_\_\_\_\_  
 Date