

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Halte Scolaire St-Joseph de Madawaska		Date d'inspection Le 05 mai 2026
Nom de l'établissement Halte Scolaire St-Joseph de Madawaska		Numéro de permis 2024016
Adresse 562 chemin Toussaint Saint-Joseph-de-Madawaska NB E7B 2T8		Numéro de téléphone (506) 740-3743
Type de permis Garderie éducative à temps partiel	Nombre maximal d'enfants 45	Âges des enfants ÂGE SCOLAIRE
Personnel SGE Geneviève Abud	Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
28(2) L'exploitant d'un établissement agréé procède une fois par mois aux exercices d'évacuation en cas d'urgence et en cas d'incendie.	28(2)	29 mai 2026	
Commentaires: Il manque la pratique de feu pour le mois d'avril. Une pratique pourra être faite pour le mois de mai et un courriel pourra être envoyé.			

<p>Commentaires généraux</p> <p>Lors de ma visite effectuée le 5 mai 2026, le ratio était respecté. J'ai observé la période de collation ainsi que diverses activités telles que des jeux libres, des bricolages et des activités physiques. En raison de la pluie, les enfants ne sont pas allés à l'extérieur. Ils avaient toutefois accès au gymnase, où différentes activités leur ont été proposées. Le formulaire de demande de renouvellement a été transmis à l'exploitant. Celui-ci pourra le compléter et le retourner au cours du mois prochain.</p>
--

original signé par
Geneviève Abud

Signature Personnel, Service de garderie éducative

Le 05 mai 2026

Date

original signé par
Ginette Martin

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 05 mai 2026

Date

"Par la présente, j'accuse réception d'un exemplaire de ce rapport"