

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant LE JOUGARDI INC.	Numéro de permis 318000	Date d'inspection Le 05 mai 2022	
Nom de l'établissement Le Jougardi		Numéro de téléphone (506) 856-5950	
Adresse 210 Erinvale Drive Moncton NB E1A 9T4			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Jessica Belliveau-Doiron		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
12(3) L'exploitant d'un établissement agréé veille à ce qu'une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l'égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.	12(3)	12 mai 2022	
Commentaires : La vérification effectuée auprès du ministère du Développement social était expiré dans le dossier d'un éducateur. Une vérification auprès du ministère du Développement social doit être fait chaque période de 5ans.			
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit.	24(1)(f)	05 mai 2022	
Commentaires : L'heure de départ n'était pas inscrite pour 3 enfants sur la feuille de présence. L'heure de départ doit être inscrit pour chaque enfant chaque jour.			
28(2) L'exploitant d'un établissement agréé procède une fois par mois aux exercices d'évacuation en cas d'urgence et en cas d'incendie.	28(2)	19 mai 2022	
Commentaires : Il n'a pas eu d'exercice d'évacuation de fait pour le mois d'avril. Les exercices d'évacuations en cas d'urgence et en cas d'incendie doivent être menés chaque mois.			
33(2) L'équipement fixe de l'aire de jeu extérieure est entouré d'une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant.	33(2)	02 juin 2022	
Commentaires : La profondeur de la surface protectrice de l'équipement fixe dans la cour extérieure des grands (section des glissades) et la cour des petits (section des glissades) n'est pas approprié. La surface protectrice de l'équipement fixe doit avoir une profondeur minimale de 30 cm pour la Gravel.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien;	39(2)(a)	05 mai 2022	05 mai 2022
Commentaires : 3 bouteilles de crème à raser étaient rangés dans une armoire qui n'était pas barré. Les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien sont rangés sous clé et sont hors de la portée des enfants. Le responsable a immédiatement rangé les bouteilles de crème à raser dans une armoire barré à clé. La lacune est maintenant conforme.			

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : b) les médicaments.	39(2)(b)	05 mai 2022	05 mai 2022
Commentaires : Une boîte de Alka Seltzer utilisé pour des expériences était rangé dans une armoire qui n'était pas barré. Les médicaments doivent être rangés sous clé et doivent être hors de la portée des enfants. L'éducateur a rangé la boîte de Alka Seltzer dans une armoire barré à clé. La lacune est maintenant conforme.			

#### Commentaires généraux

Lors de l'inspection de renouvellement, l'inspectrice a observée la période de collation, les jeux électroniques, car c'était la journée électronique pour les enfants et le jeu extérieur.

Le ratio était respecté lors de l'inspection.

L'inspectrice a eu une discussion de rappel avec le responsable concernant les rapports d'incidents qui doivent être remplis et signé par le parent.

original signé par  
Jessica Belliveau-Doiron

05 mai 2022

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

\_\_\_\_\_  
Date