

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Garderie Mont Ste-Marie Inc.	Numéro de permis 744005	Date d'inspection Le 09 septembre 2021	
Nom de l'établissement Garderie Mont Ste-Marie Inc.		Numéro de téléphone (506) 735-9199	
Adresse 641 rue St-François Edmundston NB E3V 1H6			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Geneviève Abud		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
10(7) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d'un groupe d'âge différent.	10(7)	09 sept. 2021	09 sept. 2021
Commentaires : Les enfants de 2 ans et moins ne peuvent être regroupés dans le local de 2 ans qui n'est pas approuvé pour les bébés. Ceux-ci ont été déplacé de groupe avec les bébés afin de respecter le règlement.			
28(1) L'exploitant d'un établissement agréé ne peut modifier la superficie prévue pour fournir des services ni faire un ajout à un bâtiment ou à un établissement ni modifier ceux-ci en tout ou en partie que si le ministre a approuvé les changements par écrit.	28(1)	09 sept. 2021	09 sept. 2021
Commentaires : Le local des 2 ans n'est pas approuvé pour les moins de 24 mois. Une demande doit être faite au prévôt des incendies. Une demande de changement doit aussi nous être envoyée. Le changement de groupe ne peut être fait en septembre pour cette raison.			
31(8) L'aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge et à des enfants d'un autre groupe d'âge : a) ou bien est pourvue d'une aire séparée destinée aux enfants en bas âge; b) ou bien est utilisée à des moments différents par les enfants en bas âge et les enfants d'un autre groupe d'âge.	31(8)	30 sept. 2021	09 sept. 2021
Commentaires : un espace distinct pour les bébés a été créé.			
34(5) Malgré ce que prévoit l'alinéa (4)d), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d'un autre groupe d'âge.	34(5)	09 sept. 2021	09 sept. 2021
Commentaires : 2 enfants de 23 mois viennent de changer de groupe avec les 2 ans. Ceux-ci vont avoir leur fête au début octobre. Cependant le local des 2 ans n'est pas approuvé pour les moins de 2 ans.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien;	39(2)(a)	10 sept. 2021	09 sept. 2021
Commentaires : les produits toxiques dans la salle d'employée doit être barré en tout temps. Ceci a été fait dès mon avis.			
41(1) L'établissement agréé dans lequel sont fournis des services à des enfants portant la couche est pourvu d'une surface solide : d) installée à un mètre au maximum d'un lavabo.	41(1)(d)	10 sept. 2021	09 sept. 2021
Commentaires : les tables à langer dans le local des 2 ans et des bébés n'étaient pas à 1 mètre d'un lavabo. Celles-ci ont été déplacée lors de la demande.			

Commentaires généraux

Le ratio a été modifié afin de rencontrer les exigences de la loi sur les services à la petite enfance. Le local des 2 ans n'est présentement pas approuvé pour les moins de 24 mois.

Un plan a été fait avec l'administrateur concernant le parc de jeu. Il faut s'assurer que sous les grosses structures commerciales, la surface protectrice est suffisante. Il est donc recommandé de racler souvent sous celles-ci. Une recommandation a aussi été faite afin d'ajouter plus de surface protectrice. Pendant l'hiver, la neige n'est pas considérée comme une surface protectrice. Il est donc recommandé de ne pas utiliser les structures nécessitant une surface. (ex: balançoires)

De plus, on recommande de contacter les assurances afin de vous assurer que votre terrain de jeu rencontre leurs exigences.

plusieurs éléments ont été corrigés dès mon avis, un suivi sera fait pour le renouvellement de la licence

original signé par
Geneviève Abud

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 09 septembre 2021

Date

original signé par
Sonia Saucier

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 09 septembre 2021

Date