

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Garderie Arlequin Daycare Inc.		Date d'inspection Le 02 septembre 2026
Nom de l'établissement Garderie Arlequin II Daycare		Numéro de permis 2002980
Adresse 444 McLaughlin Drive Moncton NB E1A 4R4		Numéro de téléphone (506) 857-8010
Type de permis Garderie éducative à temps plein	Nombre maximal d'enfants 52	Âges des enfants PRÉSCOLAIRE ÂGE SCOLAIRE
Personnel SGE Veronique Berube	Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
28(2) L'exploitant d'un établissement agréé procède une fois par mois aux exercices d'évacuation en cas d'urgence et en cas d'incendie.	28(2)	30 sept. 2026	
Commentaires: Les registres des exercices d'évacuation en cas d'urgence et d'incendie indiquent n'ont pas été effectués aux mois de juin, juillet et août. Une discussion a eu lieu avec l'exploitante au sujet de l'importance d'effectuer un exercice d'évacuation d'urgence chaque mois. La Mentore en assurance de la qualité demande que deux exercices d'évacuation en cas d'urgence soient effectués au cours du mois de septembre.			
33(3) L'exploitant d'un établissement agréé rédige chaque mois un plan concernant l'entre- tien et la vérification de tout équipement fixe, lequel comporte les renseignements suivants : a) les dates de vérification et de réparation; b) les mesures à prendre et celles qui ont été prises; c) le nom du membre du personnel qui a procédé aux vérifications.	33(3)	30 sept. 2026	
Commentaires: Le plan d'entretien et de vérification de l'équipement fixe n'indique pas qu'une vérification a été effectuée pour les mois de juillet et août. Un plan d'entretien et de vérification de l'équipement fixe doit être rempli chaque mois.			

Commentaires généraux
La Mentore en Assurance de la Qualité est sur les lieux en avant-midi afin d'effectuer une inspection de surveillance. Le ratio fut respecté pendant l'inspection. Les éléments suivants ont été vérifié: -Les vérifications -Les dossiers des membres du personnel -Compétences et formation - Les dossiers administratif tenus sur les lieux - Le lieu d'exploitation - L'aire de jeu extérieur et le matériel La Mentore en assurance de la qualité a observé les enfants effectuer la transition afin de manger la collation du matin (boîte à diner). Un groupe d'enfants a réalisé une activité de casse-tête au cours de laquelle ils devaient assembler et coller les bonnes pièces. Les enfants ont ensuite effectué la transition pour aller jouer à l'

Commentaires généraux

extérieur. Ils ont joué avec des ballons, des camions, dans le bac à sable et ont également fait des dessins. Des interactions positives ont été observées entre les éducatrices et les enfants.

original signé par
Veronique Berube

Signature Personnel, Service de garderie éducative

Le 02 septembre 2026

Date

original signé par
Yvette Duguay

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 02 septembre 2026

Date

"Par la présente, j'accuse réception d'un exemplaire de ce rapport"