

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant La Garderisson Inc.		Date d'inspection Le 13 mai 2026	
Nom de l'établissement Le centre préscolaire la gardérisson		Numéro de permis 2003363	
Adresse 705 chemin Melanson Dieppe NB E1A 7N8		Numéro de téléphone (506) 859-4010	
Type de permis Garderie éducative à temps plein	Nombre maximal d'enfants 60	Âges des enfants PRÉSCOLAIRE ÂGE SCOLAIRE	
Personnel SGE Veronique Berube	Titre du poste Mentor en assurance de la qualité		

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit.	24(1)(f)	12 mai 2026	12 mai 2026
Commentaires: Au moment de prendre le ratio, la Mentore en Assurance de la Qualité observe dans une salle de classe que 5 enfants sont présents, mais seulement 3 enfants qui sont inscrits sur le registre de présence. Les registres de présence quotidienne doivent refléter les enfants présents à tout moment de la journée. L'éducatrice a mis à jour les registres de présence. La lacune est maintenant conforme.			
31(3) L'exploitant entretient l'aire de jeu extérieure de l'établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.	31(3)	25 mai 2026	
Commentaires: La Mentore en Assurance de la Qualité observe dans une aire de jeu extérieur qu'une section du bas de la clôture expose un grand écart entre le bas de la clôture et le sol. L'espace est assez grand qui pose un risque, car les enfants peuvent sortir en dehors de l'espace clôturé. Cette section de la clôture devra être réparée afin de diminuer le risque qu'un enfant passe en dessous.			

Commentaires généraux

La Mentore en Assurance de la Qualité est sur les lieux en après-midi afin d'effectuer une inspection de surveillance. Le ratio fut respecté pendant l'inspection.

Les éléments suivants ont été vérifiés:

- L'aire de jeu extérieur et le matériel
- Le changement de couche
- Les toilettes
- Les effets personnels
- Nutrition
- Médicaments
- Les fiches des médicaments administrés
- Les dossiers des membres du personnel
- Qualifications

Commentaires généraux

Une discussion a eu lieu avec l'administratrice concernant les éléments de désignation. Le Plan d'amélioration de la qualité est en voie d'être à jour et tous les éducateurs admissibles sont en voie de compléter les 10 heures requises de perfectionnement professionnel pour l'année de renouvellement.

La Mentore en Assurance de la Qualité a eu une discussion avec l'administratrice au sujet du matériel de l'aire de jeu extérieur offert aux enfants d'âge scolaire. La Mentore en Assurance de la Qualité observe un manque de matériel adapté pour les enfants de 5 à 12 ans. Une recommandation d'ajouter du matériel et de l'équipement correspondant à l'âge et aux besoins spécifiques des enfants fut donnée.

La Mentore en Assurance de la Qualité a observé les enfants manger la collation de l'après-midi. Une demi-banane et une barre tendre étaient servies. Les enfants ont ensuite joué dans l'aire de jeu intérieur pour ensuite aller jouer dans l'aire de jeu extérieur. Les enfants d'âge scolaire fût observé en arrivant de l'école et manger leur collation dehors. La Mentore en Assurance de la Qualité a observé un groupe d'enfants qui faisait la cueillette d'insectes pour les placer dans leur bac.

original signé par
Veronique Berube

Signature Personnel, Service de garderie éducative

Le 13 mai 2026

Date

original signé par
Réjeanne Duguay

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 13 mai 2026

Date

"Par la présente, j'accuse réception d'un exemplaire de ce rapport"