

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant CENTRE D'ANIMATION L'ARC-EN-CIEL	Numéro de permis 2003892	Date d'inspection Le 17 juin 2021	
Nom de l'établissement Garderie Acamie		Numéro de téléphone (506) 727-6737	
Adresse 295 boulevard St-Pierre Ouest Caraquet NB E1W 1B7			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Karine Basque		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
11 Les exigences concernant les compétences et la formation des administrateurs et des éducateurs sont les suivantes : a) l'administrateur et les éducateurs doivent être titulaires d'un certificat de secourisme valide et d'un certificat en réanimation cardiorespiratoire;	11(a)	16 juil. 2021	
Commentaires : - Une employée n'a présentement pas un RCR valide. Le RCR doit être valide en tout temps pour chaque employé.			
11 Les exigences concernant les compétences et la formation des administrateurs et des éducateurs sont les suivantes : b) les éducateurs doivent avoir réussi le cours d'Introduction en éducation à la petite enfance ou être titulaires d'un certificat en éducation à la petite enfance.	11(b)	28 févr. 2022	
Commentaires : Une nouvelle employée est inscrite au 90 hrs exigé par le gouvernement. Celle-ci devrait débiter sa formation en septembre 2021 et terminer en février 2022. Lorsque celle-ci aura complétée sa formation cette lacune sera corrigée.			
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment : (vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire.	24(1)(c)(vii)	16 juil. 2021	
Commentaires : Une employée n'a présentement pas de RCR valide. L'éducatrice ne peut être seule et qu'elle doit toujours être accompagné d'une éducatrice ayant un RCR valide. Inscription a la formation de RCR le 13-14 juillet 2021 pour l'éducatrice.			
33(2) L'équipement fixe de l'aire de jeu extérieure est entouré d'une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant.	33(2)	17 juin 2021	17 juin 2021
Commentaires : La lacune est maintenant conforme.			
36(6) Le lit portatif, le matelas de sieste ou le matelas d'un lit d'enfant ou d'un parc pour enfant est lavable et étanche ou est couvert d'une enveloppe étanche.	36(6)	13 août 2021	
Commentaires : Plusieurs matelas doivent être remplacer. Il est interdit d'utiliser du ruban adhésif (Duck tape) pour réparer les matelas.			

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
44 L'exploitant d'un établissement agréé s'assure qu'une trousse de premiers soins qui contient ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P) et qu'un téléphone sont accessibles : a) sur son lieu d'exploitation;	44(a)	16 juil. 2021	
Commentaires : La trousse de premiers soins doit être régulièrement vérifiées et changées au besoins (vérifier date d'expiration). Voir Annexe 17 manuel d'exploitant pour la liste de vérification.			

Commentaires généraux
<p>Ratio respecté lors de mon inspection</p> <p>Il a été recommandé de ramener du gravier sous les modules d'escalade/glissade afin d'obtenir une surface protectrice de 30 cm exigé par l'Association canadienne de normalisation (CSA). Cette lacune a été corrigée immédiatement sur place. Un module de jeu de plastique est recommandé de ne pas être utiliser jusqu'à ce que celui-ci soit réparé.</p> <p>Lors de mon inspection, les enfants font des jeux libres, vont dehors (partent à la recherche d'insectes).</p> <p>Discussion avec la directrice générale des excursions tel que les sorties à la plage, parc extérieur (entretien sécuritaire).</p>

original signé par  
Karine Basque

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 17 juin 2021

\_\_\_\_\_  
Date

original signé par  
Denise Savoie

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 17 juin 2021

\_\_\_\_\_  
Date