

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant GARDERIE ANNE-MARIE INC.	Numéro de permis 2007100	Date d'inspection Le 26 septembre 2022	
Nom de l'établissement Garderie Anne-Marie 2		Numéro de téléphone (506) 525-2722	
Adresse 4572 rue Principale Saint-Antoine NB E4V 1R4			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Sarah MacDougall		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
25 L'exploitant d'un établissement agréé affiche dans un endroit bien en vue sur le lieu d'exploitation : a) la routine quotidienne.	25(a)	26 sept. 2022	26 sept. 2022
Commentaires : La routine quotidienne d'une pleine journée pour les après-classes n'est pas affichée. Le directeur de la corporation a affiché celle-ci dans un endroit bien en vue dans l'établissement lors de l'inspection. La lacune est maintenant conforme.			
28(3) Le lieu d'exploitation d'un établissement agréé respecte : a) les normes d'éclairage, de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique.	28(3)(a)	26 sept. 2022	26 sept. 2022
Commentaires : Lors de l'inspection, l'inspectrice remarque des cuillères avec des restants de nourriture dessus placée sur un morceau de papier essuie-tout. Ceci fut placé sur une table à langer. Afin de respecter les normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique, une conversation a eu lieu avec le directeur de la corporation et celles-ci furent retirées de la table à langer immédiatement. La lacune est maintenant conforme.			
31(3) L'exploitant entretient l'aire de jeu extérieure de l'établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.	31(3)	26 sept. 2022	26 sept. 2022
Commentaires : Un escalier d'un module de jeu Step2 est brisé. Le directeur de la corporation a retiré celui-ci de l'aire de jeu extérieure immédiatement. La lacune est maintenant conforme.			

<b>Commentaires généraux</b>
Lors de l'inspection de renouvellement, l'inspectrice observe les enfants jouer à l'intérieur et à l'extérieur. L'inspectrice observe également la période du diner et la période du repos. L'inspectrice observe des interactions positives entre les éducatrices et les enfants, tel que se mettre à leur niveau pour jouer avec eux, ainsi que reconforter les enfants lors nécessaire.
Le ratio fut respecté lors de l'inspection.

original signé par  
Sarah MacDougall

Le 26 septembre 2022

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Date

original signé par  
André Blais

Le 26 septembre 2022

---

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

---

Date