



Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Le Phare Familial Inc.		Date d'inspection Le 18 décembre 2025	
Nom de l'établissement Service de garde du Phare familial		Numéro de permis 2007892	
Adresse 46 rue Upton Moncton NB E1E 3Z1		Numéro de téléphone (506) 856-4943	
Type de permis Garderie éducative à temps plein	Nombre maximal d'enfants 50		Âges des enfants PRÉSCOLAIRE ÂGE SCOLAIRE
Personnel SGE Sarah Babineau	Titre du poste Mentor en assurance de la qualité		
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité

Commentaires généraux
La mentore en assurance de la qualité était sur les lieux en avant-midi pour faire une inspection de surveillance.
La Mentore en Assurance de la Qualité a vérifié les éléments suivants :
- Affiché dans un endroit bien en vue dans l'établissement
- Les dossiers des enfants renferment
- Consentement signé dans le dossier de l'enfant
- Dossiers d'incidents
- Les activités quotidiennes
- Aire de jeu intérieure
- Matériel et équipement de l'aire de jeu intérieure
Une discussion a eu lieu avec l'administratrice concernant les 10 heures de perfectionnement professionnel requises pour l'année de renouvellement; toutes les heures sont à jour.
Durant l'inspection, la mentore a observé la causerie, la transition pour une marche extérieure, le retour ainsi que la transition du dîner.
Le ratio a été respecté lors de la visite.

original signé par
Sarah Babineau
Signature Personnel, Service de garderie éducative

Le 19 décembre 2025

Date

original signé par
Jessica Savoie
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 19 décembre 2025

Date

"Par la présente, j'accuse réception d'un exemplaire de ce rapport"