

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant LA MAISON DES JEUNES L'ACADO INC.	Numéro de permis 2009459	Date d'inspection Le 22 juin 2023	
Nom de l'établissement SERVICE APRES-CLASSE DE LA MAISON DES JEUNES L'ACADO		Numéro de téléphone (506) 444-2057	
Adresse 715 Priestman Street Fredericton NB E3B 5W7			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Jennifer Godin		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment : (iii) la description de ses fonctions et de ses responsabilités.	24(1)(c)(iii)	30 juin 2023	
Commentaires : Il y avait un dossier d'éducatrice qu'était vérifié aujourd'hui qui ne contenait pas une copie de la description de ses fonctions et de ses responsabilités.			
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment : (vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire.	24(1)(c)(vii)	30 juin 2023	22 juin 2023
Commentaires : La lacune est maintenant conforme.  Il y avait deux dossiers de personnels qu'étaient vérifiés aujourd'hui qui manquaient des certificats de secourisme. Par contre, l'éducatrice était capable de les fournir avant la fin de l'inspection.			

<p><b>Commentaires généraux</b></p> <p>Les éducatrices marchent à l'école pour aller chercher les enfants à la fin de la journée. Observé les deux éducatrices accueillantes et bavardant avec les enfants à leur arrivée.</p> <p>Les éducatrices ont été observées s'assurant que chaque enfant applique le crème solaire avant de se rendre jouer à l'extérieur. Pour décider où ils aimeraient jouer à l'extérieur, les éducatrices ont laissé les enfants voter sur l'endroit où ils joueraient.</p> <p>À l'extérieur, les éducatrices se sont déplacées constamment dans le terrain de jeu, interagissant avec les enfants, pour s'assurer qu'ils pouvaient surveiller les enfants.</p> <p>Lorsqu'ils sont arrivés de l'extérieur, les éducatrices ont été observées en train de jouer « Simon dit » pour occuper les enfants pendant que tout le monde attendait son tour pour utiliser les toilettes et se laver les mains avant de</p>
--

## Commentaires généraux

retourner en classe.

L'air conditionné dans la salle de classe du premier étage ne semble pas fonctionner au moment de la visite aujourd'hui. Il y a une demande de travail qui a déjà été envoyé pour le faire réparer. En attendant, il est recommandé d'apporter des ventilateurs portables, et s'il fait trop chaud pour amener les enfants à la salle de classe agréé en bas où la climatisation fonctionne toujours.

Assurez-vous d'avoir les deux certificats de premiers soins manquants imprimés et placés dans les dossiers appropriés du personnel.

L'administratrice n'était pas présent au moment de l'inspection aujourd'hui pour signature.

original signé par  
Jennifer Godin

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 23 juin 2023

\_\_\_\_\_  
Date

original signé par  
Marie-Hélène Michaud

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 23 juin 2023

\_\_\_\_\_  
Date