

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

|                                                                               |                                                            |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom de l'exploitant<br><b>Nathalie Caron</b>                                  |                                                            | Date d'inspection<br><b>Le 12 août 2026</b>             |
| Nom de l'établissement<br><b>Halte Garderie École St-Jacques 4</b>            |                                                            | Numéro de permis<br><b>2009717</b>                      |
| Adresse<br><b>10 avenue de l'École-Saint-Jacques Saint-Jacques NB E7B 1E7</b> |                                                            | Numéro de téléphone<br><b>(506) 740-7749</b>            |
| Type de permis<br><b>Garderie éducative à temps plein</b>                     | Nombre maximal d'enfants<br><b>60</b>                      | Âges des enfants<br><b>PRÉSCOLAIRE<br/>ÂGE SCOLAIRE</b> |
| Personnel SGE<br><b>Pascale Dumont-Levesque</b>                               | Titre du poste<br><b>Mentor en assurance de la qualité</b> |                                                         |

|                                                      |           |                                |                                     |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives | Règlement | Date limite pour être conforme | Date d'attestation de la conformité |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Commentaires généraux</b></p> <p>Lors de ma visite non planifiée en avant-midi, j'ai constaté que le ratio éducatrice-enfants était conforme. Aucun enfant en bas âge présent. Les éléments suivants sont observés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aire de jeu extérieure est située à moins de 350 mètres de l'établissement et est entretenue de manière à garantir la sécurité des enfants et à éliminer tout risque potentiel. Elle comprend une zone ombragée offrant un minimum de 0,45 m<sup>2</sup> par enfant, calculé selon la capacité maximale d'accueil de l'aire de jeu.</li> <li>- La surface de jeu est composée de matériaux variés permettant la réalisation de différents types d'activités. L'aire destinée aux enfants d'âge préscolaire est entièrement clôturée par une barrière d'au moins 1,22 m de hauteur, munie d'un accès sécurisé. Les enfants d'âge scolaire utilisent le parc de l'école.</li> <li>- Le matériel et l'équipement disponibles sont variés et en quantité suffisante pour l'ensemble des enfants présents.</li> </ul> <p>Observation de l'accueil de plusieurs enfants d'âge préscolaire et de la collation fournie par la garderie (melon d'eau). Durant l'été, les parents fournissent la boîte à lunch.</p> <p>Les enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire vont à l'extérieur lors de ma visite.</p> <p>Une demande de changement sera envoyée pour le retrait du service de repas (dîner, seulement) durant l'année scolaire.</p> <p>Une mise à jour des dossiers pour employés a aussi été faite.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

original signé par  
**Pascale Dumont-Levesque**  
Signature Personnel, Service de garderie éducative

**Le 12 août 2026**  
Date

original signé par  
**Nathalie Caron**  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

**Le 12 août 2026**  
Date

"Par la présente, j'accuse réception d'un exemplaire de ce rapport"