

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant GARDERIE CHEZ KRI KRI INC.	Numéro de permis 2014244	Date d'inspection Le 06 décembre 2022	
Nom de l'établissement Garderie chez Kri Kri		Numéro de téléphone (506) 531-0880	
Adresse 14 rue Dominique Grande-Digue NB E4R 0B9			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Sophie Powers		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
21 Les activités quotidiennes de l'établissement agréé sont délibérément planifiées et documentées et elles répondent aux aptitudes, aux besoins et aux intérêts de chaque enfant.	21	23 nov. 2022	06 déc. 2022
Commentaires : La mentore en assurance de la qualité à été en mesure de voir de la planification et de la documentation. La MAQ a une discussion avec l'exploitante de continuer à planifier et de documenter. La lacune est maintenant conforme.			
21 Le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans l'établissement à l'égard duquel le permis a été délivré les documents suivants : a) le permis; b) un rapport fourni en application de l'article 23; c) un arrêté pris en vertu de l'article 28; d) un permis conditionnel délivré en vertu de l'article 29.	21(a) – (d)	11 nov. 2022	06 déc. 2022
Commentaires : Le rapport d'inspection de renouvellement et le rapport d'inspection de surveillance les plus récents sont affichés dans un endroit bien en vue dans l'établissement, La lacune est maintenant conforme.			
36(7) Le matelas de sieste, qui doit mesurer au moins 5 cm d'épaisseur, est rangé de façon à éviter tout contact avec la surface d'un autre matelas de sieste ou désinfecté des deux côtés après chaque usage.	36(7)	09 nov. 2022	06 déc. 2022
Commentaires : Dans l'aire de repos, les matelas de siestes sont rangés de façon à éviter tout contact entre chacun des matelas. La lacune est maintenant conforme.			
Commentaires généraux			
Lors de l'inspection de suivi, le ratio était respecté. La mentore en assurance de la qualité à été en mesure d'observer les enfants en période de jeux libre à l'intérieur ainsi que le temps de la collation.			

original signé par
Sophie Powers

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 06 décembre 2022

Date

original signé par
Marc-André Friolet

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 06 décembre 2022

Date