

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom de l'exploitant<br>Centre Éducatif le Platinum (2015) Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numéro de permis<br>2015401 | Date d'inspection<br>Le 30 octobre 2025             |                                     |
| Nom de l'établissement<br>Centre éducatif le platinum (2015) inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Numéro de téléphone<br>(506) 855-9000               |                                     |
| Adresse<br>355 rue Amirault Dieppe NB E1A 1G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                     |                                     |
| Nom de la personne responsable de la délivrance de permis<br>Veronique Berube                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Titre du poste<br>Mentor en assurance de la qualité |                                     |
| Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Règlement                   | Date limite pour être conforme                      | Date d'attestation de la conformité |
| 39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : b) les médicaments.                                                                                                                                                                                                                   | 39(2)(b)                    | 30 oct. 2025                                        | 30 oct. 2025                        |
| Commentaires : La Mentore en Assurance de la Qualité observe une bouteille d'acétaminophène dans une salle de classe sur une étagère. Les médicaments doivent être rangés sous clé et hors de la portée des enfants. Une éducatrice a rangé la bouteille d'acétaminophène sous clé dans l'espace désigné pour les médicaments. La lacune est maintenant conforme. |                             |                                                     |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaires généraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>La Mentore en Assurance de la Qualité est sur les lieux afin d'effectuer une inspection de surveillance. Le ratio fut respecté pendant l'inspection.</p> <p>La Mentore en Assurance de la Qualité a vérifié les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La routine quotidienne</li> <li>- L'orientation des enfants</li> <li>- Le lieu d'exploitation</li> <li>- La sécurité</li> <li>- Le transport</li> <li>- Médicaments</li> </ul> <p>Une discussion a eu lieu avec l'administratrice concernant les éléments de désignation. Le Plan d'amélioration de la qualité est à jour et tous les éducateurs admissibles sont en voie de compléter les 10 heures requises de perfectionnement professionnel pour l'année de renouvellement.</p> <p>La MAQ a observé un groupe d'enfant jouer dans l'espace de jeu extérieur. La MAQ a observé les après-classes arrivées de l'école et ensuite manger leur collation. La MAQ a observé les enfants engagés dans une maison hantée et aussi un labyrinthe de halloween.</p> |

original signé par  
Veronique Berube

Le 31 octobre 2025

Signature de la personne responsable de la délivrance de

Date

permis

original signé par  
Dominique Noël

---

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 31 octobre 2025

---

Date