

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Service de Garde L'Envolée Inc.	Numéro de permis 2016076	Date d'inspection Le 25 août 2020	
Nom de l'établissement Garderie Les Hirondelles		Numéro de téléphone (506) 453-7700	
Adresse 160-A Eco Terra Drive Fredericton NB E3A 9M1			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Jennifer Godin		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
25 L'exploitant d'un établissement agréé affiche dans un endroit bien en vue sur le lieu d'exploitation : a) la routine quotidienne. Commentaires : La lacune est maintenant conforme. Il n'y avait pas de routine quotidienne affiché dans un endroit bien en vue sur le lieu d'exploitation, pour que les parents/tuteurs voient. Par contre, l'adjointe était capable d'imprimer une copie avant la fin de l'inspection	25(a)	04 sept. 2020	25 août 2020
25 L'exploitant d'un établissement agréé affiche dans un endroit bien en vue sur le lieu d'exploitation : d) le nom de l'administrateur. Commentaires : La lacune est maintenant conforme. Les noms des administratrices ne sont pas affichés dans un endroit bien en vue sur le lieu d'exploitation, pour que les parents/tuteurs voient. Par contre, l'administratrice adjointe était capable d'avoir une copie affiché durant l'inspection de renouvellement.	25(d)	31 août 2020	25 août 2020
33(2) L'équipement fixe de l'aire de jeu extérieure est entouré d'une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant. Commentaires : L'aire de jeu d'extérieur où se trouve la structure d'escalade est entourée avec du gravier fin, mais n'est pas à la profondeur appropriée (30cm). Les enfants ne sont pas autorisés de jouer sur la structure jusqu'à temps que le gravier est de la profondeur requise.	33(2)	11 sept. 2020	
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien; Commentaires : La lacune est maintenant conforme. L'armoire où se trouve les produits toxique n'était pas barré dans la salle de rangement durant l'inspection. Par contre, l'armoire était barrée durant l'inspection de renouvellement.	39(2)(a)	25 août 2020	25 août 2020

Commentaires généraux

Il y avait plusieurs groupes d'enfants dehors en train de participer à une présentation avec un policier. Les enfants et les éducateurs respectaient les directives générales du document Phase de rétablissement de la pandémie de COVID-19 : Orientation pour les établissements de garderie éducative et les camps d'été, en faisant certaine qu'une distance de 2 mètres était maintenue entre tous les groupes.

Commentaires généraux

J'ai observé des pratiques positives par rapport à l'orientation des enfants durant l'inspection de renouvellement. J'ai observé les éducatrices faire des rappelles doucement aux règles en utilisant un langage positif quand les enfants l'avaient besoin.

Il est recommandé que la surface protectrice qu'entoure les structures fixe soit retournée ou raclée toutes les semaines pour faire en sorte de maintenir la profondeur requise.

Un rappel que si l'aire de jeu d'extérieur où se situe la structure d'escalade (pas clôturer) est utilisé par les préscolaires a chaque jour, vous aviez besoin d'installer une clôture d'au moins 1.22m de hauteur. Voir règlement 31(6) – Loi sur les services à la petite enfance.

La directrice adjointe est en train de fournir un registre des membres du ménage de chaque enfant fréquentant leur établissement.

original signé par
Jennifer Godin

Le 25 août 2020

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Date

original signé par
Vicky Fraser

Le 25 août 2020

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Date