

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant GARDERIE LE ROYAUME LTEE	Numéro de permis 2017090	Date d'inspection Le 17 août 2022	
Nom de l'établissement Garderie Le Royaume		Numéro de téléphone (506) 382-4565	
Adresse 392 rue Amirault Dieppe NB E1A 1G3			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Jessica Belliveau-Doiron		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
11(c)(ii) Les exigences concernant les compétences et la formation des administrateurs et des éducateurs sont les suivantes : c) dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel : (ii) à compter du 1er juillet 2020, (A) au moins 50 % des éducateurs doivent être titulaires d'un certificat en éducation à la petite enfance d'un an ou posséder une formation équivalente selon le ministre, (B) l'administrateur doit être titulaire d'un certificat en éducation à la petite enfance d'un an ou posséder une formation équivalente selon le ministre.	11(c)(ii)	31 août 2023	
Commentaires : L'administrateur et au moins 50% des éducateurs doivent être titulaires d'un certificat d'un an en éducation à la petite enfance ou posséder une formation équivalente. Une discussion a eu lieu avec l'exploitante et l'exploitante s'assure d'avoir un plan en place afin de rencontrer les exigences de la loi et les règlements. Une éducatrice est présentement inscrite pour le cour en septembre 2023, si l'opportunité se présente, l'exploitante s'assurera de rencontrer les exigences.			
21 Le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans l'établissement à l'égard duquel le permis a été délivré les documents suivants : a) le permis; b) un rapport fourni en application de l'article 23; c) un arrêté pris en vertu de l'article 28; d) un permis conditionnel délivré en vertu de l'article 29.	21(a) – (d)	17 août 2022	17 août 2022
Commentaires : Les rapports d'inspection précédent n'étaient pas affichés. Le rapport d'inspection et les arrêtés pour l'accomplissement de mesures correctives doivent être affichés dans l'établissement dans un endroit bien en vue. L'exploitante a affiché les rapports précédents bien en vue dans l'entrée de l'établissement. La lacune est maintenant conforme.			
33(2) L'équipement fixe de l'aire de jeu extérieure est entouré d'une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant.	33(2)	07 sept. 2022	
Commentaires : La glissade bleue dans la cour extérieure doit avoir une surface protectrice. L'exploitante confirme que la glissade ne sera pas utilisée avant que cela soit corrigé. À l'achat et à l'installation de nouvel équipement, l'installateur ou l'entrepreneur doit s'assurer d'être conformes aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA).			
36(6) Le lit portatif, le matelas de sieste ou le matelas d'un lit d'enfant ou d'un parc pour enfant est lavable et étanche ou est couvert d'une enveloppe étanche.	36(6)	17 août 2022	17 août 2022

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
Commentaires : Un matelas pour la sieste commence à se déchirer. L'inspectrice demande à l'exploitante de faire la vérification des matelas. Les matelas furent réparés temporairement avec du ruban adhésif. La lacune est maintenant conforme, cependant l'inspectrice demande que les matelas déchirés ou brisés soient remplacés d'ici les prochains mois. Ceci sera vérifié lors d'une prochaine visite sur les lieux.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : b) les médicaments.	39(2)(b)	17 août 2022	17 août 2022
Commentaires : Un antibiotique était rangé dans le réfrigérateur et pas barré sous clé. Les médicaments doivent être rangés sous clé. L'exploitante s'est procuré d'un coffre qui barre à clé pour le réfrigérateur. La lacune est maintenant conforme.			

Commentaires généraux
<p>Lors de l'inspection de renouvellement, les enfants furent observés lors des jeux libres, du jeu extérieur et de la sieste. Le ratio était respecté lors de la visite.</p> <p>L'inspectrice informe l'exploitante qu'une demande de changement devra être envoyé à sa mentore en assurance de la qualité afin que les changements de la cour extérieure soient vérifiés. Le formulaire Demande de changements doit être rempli et envoyé au mentor en assurance de la qualité avant tout changement à l'établissement.</p> <p>Une porte de secours est verrouillé dans l'une des classe, l'inspectrice a eu une discussion avec l'exploitante afin de s'assurer que les portes de secours soient facilement accessible en cas d'urgence.</p>

original signé par
Jessica Belliveau-Doiron

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 19 août 2022

Date

original signé par
Katherine Pinet

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 19 août 2022

Date