

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de renouvellement

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant SOCIAL SAFARI INC.	Numéro de permis 2017989	Date d'inspection Le 22 juillet 2020	
Nom de l'établissement SAFARI SOCIAL 2		Numéro de téléphone (506) 386-2262	
Adresse 55 rue Englehart Dieppe NB E1A 8K2			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Véronique Landry		Titre du poste Inspecteur/Inspectrice	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
21 Le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans l'établissement à l'égard duquel le permis a été délivré les documents suivants : a) le permis; b) un rapport fourni en application de l'article 23; c) un arrêté pris en vertu de l'article 28; d) un permis conditionnel délivré en vertu de l'article 29.	21(a) – (d)	23 juil. 2020	
Commentaires : Le dernier rapport d'inspection n'est pas affiché.			
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit.	24(1)(f)	22 juil. 2020	22 juil. 2020
Commentaires : Les éducateurs doivent s'assurer d'ajouter les nouveaux enfants qui s'ajoutent au groupe. La lacune est maintenant conforme.			
33(2) L'équipement fixe de l'aire de jeu extérieure est entouré d'une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant.	33(2)	31 juil. 2020	
Commentaires : La surface près des glissades est compacté et doit être entretenue de façons a assurer une profondeur de 30cm.			
36(6) Le lit portatif, le matelas de sieste ou le matelas d'un lit d'enfant ou d'un parc pour enfant est lavable et étanche ou est couvert d'une enveloppe étanche.	36(6)	07 août 2020	
Commentaires : La mousse est exposé sur plusieurs matelas, ceux-ci doivent être remplacé ou réparé afin de répondre aux exigences d'hygiène.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien;	39(2)(a)	22 juil. 2020	22 juil. 2020
Commentaires : Tout produits toxiques doivent être rangé sous clés. L'armoire n'étais pas verrouillé dans un local et les produits étaient sortie dans un autre local. La lacune est maintenant conforme.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : b) les médicaments.	39(2)(b)	22 juil. 2020	22 juil. 2020
Commentaires : Tout médicaments doivent être rangé sous clés. L'armoire n'étais pas verrouillé dans un local. La lacune est maintenant conforme.			

## Commentaires généraux

Le mentor en assurance de la qualité a été capable d'observer le dépistage, l'horaire de nettoyage et les consentement des parents en lien avec COVID-19.

Le mentor en assurance de la qualité recommande à l'administrateur de faire un rappel aux parents en lien avec l'étiquetage des effets personnels. La majorité des effets personnels étaient identifiés.

Le mentor en assurance de la qualité fait un rappel en ce temps de pandémie que l'antiseptique sois toujours hors de la portée des enfants.

Le mentor en assurance de la qualité recommande de vérifier les dates d'expirations des produits dans les trousse de premier soins.

original signé par  
Véronique Landry

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

22 juillet 2020

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

\_\_\_\_\_  
Date