

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Cathy Stewart	Numéro de permis 2018642	Date d'inspection Le 25 juin 2021	
Nom de l'établissement Chez Cathy		Numéro de téléphone (506) 854-3032	
Adresse 447 rue Avant-Garde Dieppe NB E1A 5E6			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Paula Morin		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité

Commentaires généraux

Le ratio est conforme au moment de l'inspection.

L'exploitante a ajouté une colonne dans les questions de dépistage afin d'inscrire la réponse à ces questions de dépistages sur le registre des visiteurs. Une nouvelle version des questions de dépistage pour les établissements de garderies éducatives est disponible sur le site gnb. La mentore en assurance de la qualité recommande de l'afficher à la porte afin que le visiteur puisse répondre à ce dernier questionnaire de dépistage. L'exploitante a immédiatement affiché ce nouveau questionnaire. La mentore en assurance de la qualité a répondu aux questions de l'exploitante.

La mentore en assurance de la qualité observe les enfants jouer aux trains. Un autre enfant joue avec les poupées. Du renforcement positif est donné aux enfants.

Les dossiers des exercices d'évacuation en cas d'urgence et en cas d'incendies ainsi que la feuille de vérification extérieure sont indiqués qu'ils sont menés chaque mois.

À l'intérieur, les lieux sont très propres (impeccable).

La mentore en assurance de la qualité a discuté des registres d'incident et des rapports d'incident. L'exploitante avait déjà un registre d'incident.

Air de jeu extérieur; mentore en assurance de la qualité recommande de surveiller une zone particulière du parc afin d'ajouter la surface de protection. Voir dans le manuel de l'exploitant pour la surface recommandée.

original signé par
Paula Morin

Le 25 juin 2021

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Date

original signé par
Cathy Stewart

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 25 juin 2021

Date