

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Centre éducatif les p'tits crayons (Dieppe) Inc.	Numéro de permis 2020027	Date d'inspection Le 09 août 2023	
Nom de l'établissement Centre éducatif les p'tits crayons 2		Numéro de téléphone (506) 384-5936	
Adresse 520 rue Amirault Dieppe NB E1A 1C8			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Paula Morin		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité

Commentaires généraux

Lors de l'inspection de surveillance, les éléments suivants ont été observés;

- Le ratio enfant-personne éducatrice.
- Aire de jeu intérieur maintenue sécuritaire et propre.
- Le matériel et l'équipement de l'aire de jeu intérieure.
- Aire de jeu extérieur maintenue sécuritaire et propre.
- La routine quotidienne et les activités quotidiennes
- Des dossiers des enfants (échantillon de 12 dossiers)
- Les rapports d'incidents et les registres d'incidents
- Les médicaments et les espaces de rangements
- L'inclusion et l'orientation des enfants

Au moment de l'inspection de surveillance, la mentore en assurance de la qualité a d'observé les enfants faire des jeux libres, des jeux dirigés (les comptines, bricolage de robots et la peinture avec un autre groupe, le changement de couche, le lavage les mains au lavabo, la préparation pour manger leur dîner (boîte à dîner) et le repos/dodo.

original signé par
Paula Morin

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 09 août 2023

Date

original signé par

Christine McGraw-Bourque

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 09 août 2023

Date