

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Centre éducatif les p'tits crayons (Dieppe) Inc.	Numéro de permis 2020027	Date d'inspection Le 24 janvier 2024	
Nom de l'établissement Centre éducatif les p'tits crayons 2		Numéro de téléphone (506) 384-5936	
Adresse 520 rue Amirault Dieppe NB E1A 1C8			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Ashley Kelly		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
26(2) L'exploitant d'un établissement agréé exige que le parent ou le tuteur que vise le paragraphe (1) signe une déclaration indiquant qu'il a lu le guide et en a compris la teneur.	26(2)	09 févr. 2024	
Commentaires : Dans 1 dossier d'enfant sur les 8 examinés, il manquait la confirmation que les parents avaient lu le manuel des parents. Tous les parents doivent confirmer qu'ils ont lu le manuel des parents.			
39(2) L'établissement agréé est pourvu d'un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger : a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d'entretien;	39(2)(a)	24 janv. 2024	24 janv. 2024
Commentaires : La cuisine du bas a une porte qui a été laissée ouverte. Le placard sous le lavabo de cette cuisine a une verrous qui n'a pas été fermée à clé. Dans cette placard, la MAQ a trouvé divers produits toxiques incluant de l'eau de javel, du désinfectant Chef 3, Vim, etc. Les produits toxiques doivent être conservés sous clé en tout temps. L'administrateur a verrouillé le placard et fermé la barrière de la cuisine. La lacune est maintenant conforme.			

### Commentaires généraux

Lors de l'inspection de surveillance, les éléments suivants ont été observés;

- Le ratio enfant-personne éducatrice.
- Aire de jeu intérieur maintenue sécuritaire et propre.
- Le matériel et l'équipement de l'aire de jeu intérieure.
- Aire de jeu extérieur maintenue sécuritaire et propre.
- La routine quotidienne et les activités quotidiennes
- Des dossiers des enfants (échantillon de 8 dossiers)
- Les médicaments et les espaces de rangements

Au moment de l'inspection de surveillance, la mentore en assurance de la qualité a d'observé les enfants faire des jeux libres, des jeux dirigés (bricolage, bracelets, coloriage de chiffres sur le sol sur du papier, grimper sur de gros blocs), le changement de couche, l'heure du lunch. MAQ a observé des éducateurs chanter et lire avec des enfants.

Aujourd'hui, il faisait -23 avec le refroidissement par le vent et il faisait donc trop froid pour que les enfants puissent jouer dehors.

Le MAQ a revu avec l'administrateur les exigences relatives au renouvellement de la désignation.

original signé par  
Ashley Kelly

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 24 janvier 2024

\_\_\_\_\_  
Date

original signé par  
Christine McGraw-Bourque

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 24 janvier 2024

\_\_\_\_\_  
Date