

Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Le Centre éducatif des aventuriers limitée	Numéro de permis 2021072	Date d'inspection Le 05 mars 2024	
Nom de l'établissement Le Centre éducatif des Aventuriers 2		Numéro de téléphone (506) 758-9611	
Adresse 531 chemin La Montain Memramcook NB E4K 1H1			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Ashley Kelly		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
25 L'exploitant d'un établissement agréé affiche dans un endroit bien en vue sur le lieu d'exploitation : e) les nom et numéro de téléphone de l'inspecteur.	25(e)	05 mars 2024	05 mars 2024
Commentaires : Nom ajouté pour la nouvelle mentore en assurance de la qualité. La lacune est maintenant conforme.			
Commentaires généraux			
<p>La mentore en assurance de la qualité a inspecté les éléments suivants : Affichage visible, aire de jeu intérieure, matériel et équipement, et espace de rangement.</p> <p>MAQ a observé les enfants pendant le jeu libre, y compris le jeu dramatique avec un avion découpé en carton et des valises. Les enfants se sont lavés les mains, ont pris leur goûter et sont sortis à l'extérieur.</p> <p>Le centre est désigné pour 6 places pour les enfants d'âge préscolaire, qui ne sont pas utilisées présentement. La exploitante et le MAQ ont discuté des possibilités d'utilisation de ces espaces.</p>			

original signé par
Ashley Kelly

Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 05 mars 2024

Date

original signé par
Johanne Côté

Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 05 mars 2024

Date