

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection : Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant	Numéro de permis				Date d'inspection		
Garderie les petits zhiboux	2022020				Le 14 octobre 2025		
Nom de l'établissement				Numéro de téléphone			
Garderie les petits zhiboux				(506) 727-0081			
Adresse							
642 Des Acadiens Boulevard Bertrand NB E1W 1G8							
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis		Titre du poste					
Sylvie Richardson			Mentor en assurance de la qualité				
Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives		_		Date limite pour être conforme		Date d'attestation de la conformité	
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l' établissement agréé : b) les dossiers des enfants, lesquels renferment : (iv) les noms, adresses et numéros de téléphone d'au moins deux personnes autorisées par le parent ou le tuteur de l'enfant à venir le chercher et avec qui communiquer en cas d'urgence, s'il était impossible de joindre le parent ou le tuteur,		24(1)(b)(iv) 1		10 oc	xt. 2025	14 oct. 2025	
Commentaires : La lacune est maintenant conforme.							
Commentaires généraux							
Le ratio n'a pas été complété pour ce suivi. Les lacunes ont été corrigées et les informations nécessaires ont été envoyées par courriel.  Les dossiers des enfants contiennent la documentation requise, les dossiers des enfants sont complets.							
original signé par Sylvie Richardson			Le ´	14 octo	obre 2025		
Signature de la personne responsable de la délivrance d permis	e D	ate					
original signé par Signature en pièces jointes			م ا	14 oct	obre 2025		
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée	D	ate	LG	1-7 001	5510 2020		